

Priloga 3

Vrste dopustnih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

Legenda znakov v tabeli:

• - dopustni posegi

*1 - dopustni posegi, s pogojem navedenim pod zaporedno številko pod tabelo

IME OBJEKTA	SS	SSv	SK	CU	CD	CDv	IG	BT	BC	ZS	ZD	ZK	PC	PO	E	O	A	Ak	rg	K1	K2	G	VC	
NEZAHTEVNI OBJEKTI																								
1. Majhna stavba																								
površine do 50 m ²																								
garaža, nadstrešek in podobni objekt	•	1	•	2 3	2 3	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti	•	•	•	2	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2. Majhna stavba																								
kot dopolnitev obstoječe pozidave: /																								
3. Pomožni objekt v javni rabi																								
- stavbe: površina nad 40 m ² do vključno 60 m ² , - gradbeni inženirski objekti: višina nad 3.5 m do vključno 10 m																								
grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, drog, sanitarna enota, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
telefonska govornica, sanitarna enota, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbeno oprema	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12	12	12	•
4. Ograja																								
- višine nad 2 m do vključno 3 m																								
varovalne ograje, igriščne ograje	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	•	•	4	4	•	•	•	•	•	•	•	•
protihrupne ograje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5. Podporni zid																								
- za višinsko razliko do 1.5 m																								
podporni zid z ograjo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11	11	•	•
6. Mala komunalna čistilna naprava																								
zmogljivosti od 50 do 200 PE																								
zmožljivosti od 50 do 200 PE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	•	•	•	•	•	•	•	•	5	5	•	•
7. Nepretočna greznica																								
nad 30 m ³ do 50 m ³																								
nad 30 m ³ do 50 m ³	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	•	•	•	•	•	•	•	•	5	5	•	•
8. Rezervoar: /																								
9. Vodnjak, vodomet, višina nad 5 m, globina nad 30 m																								
vodnjaki in vrtine																								
vodnjaki in vrtine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10. Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja: /																								
11. Samostojno parkirišče																								
do 200 m ²																								
do 200 m ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12. Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno: /																								
13. Pomol: /																								
14. Športno igrišče na prostem																								
površine nad 1000 m ² do 10000 m ²																								
površine nad 1000 m ² do 10000 m ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15. Vodno zajetje, objekti za akumulacijo in namakanje																								
prostornine razlivne vode od 250 m ³ do vključno 2000 m ³																								
prostornine razlivne vode od 250 m ³ do vključno 2000 m ³	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13	13	•	•
16. Objekt za oglaševanje																								
površine nad 12 m ² do 40 m ² in višine do 6 m																								
površine nad 12 m ² do 40 m ² in višine do 6 m	6	6	6	6	6	•	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	•	•	•	•	•

IME OBJEKTA	SS	SSv	SK	CU	CD	CDv	IG	BT	BC	ZS	ZD	ZK	PC	PO	E	O	A	Ak	rg	K1	K2	G	VC
17. Objekt za rejo živali																							
- stavbe do 100 m ²																							
- ribogojnice do 2000 m ³																							
hlev, svinjak, staja, kobilarna in podobni objekti	7		•														7	7	7				
čebelnjak			•														•	•	•	9	9	•	
ribogojnica			•																				•
18. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt:																							
- stavbe površine do 150 m ² , višine do 6 m																							
- stolpni silosi višine od 5 m do 10 m																							
- gradbeno inženirski objekti višine nad 5 m do 10 m																							
- dvojni kozolci (toplarji) površine do 150 m ²																							
- zbiralnik gnojnice do 1000 m ³																							
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, skedenj, senik, kašča, koruznjak,	7		•														7	7	7	8	8		
klet, vinska klet	7		•														7	7	7				
grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja in opora za trajne nasade,	7		•														7	7	7	•	•	•	
napajalno korito, krmišče, grajena poljska pot																							
grajena gozdna prometnica																							•
stolpni silos, silos, pokrita skladišča za lesna goriva, gnojišče,	7		•														7	7	7	8	8		
zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, hlevski izpust, grajeno molzišče																							
19. Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekti, ki niso namenjeni prebivanju)																							
do 80 m ²																							
sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna in podobni objekti	7		•														7	7	7				
zidanica, mlin			•														•	•	•				
ENOSTAVNI OBJEKTI																							
1. Majhna stavba: /																							
2. Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, površine do 20 m²																							
lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica, letna kuhinja, savna, zimski vrt, vetrolov in podobni objekti																							
3. Pomožni objekti v javni rabi																							
površine stavb do 40 m ² ,																							
gradbeni inženirski objekti višine do 3,5 m																							
grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, drog,	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								14	14		
sanitarna enota, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica																							
telefonska govorilnica, sanitarna enota,	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču,	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
grajena oprema trim steze in vadbeno oprema	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov,	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					12	12	12	
objekt javne razsvetljave, cestni silos																							
4. Ograje višine do 2 m																							
sosedske ograje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•				
varovalne ograje, igriščne ograje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•				
protihrupne ograje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					12	12		
5. Podporni zid za višinsko razliko do 0.5 m																							
podporni zid z ograjo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•
6. Mala komunalna čistilna naprava																							
zmogljivosti do 50 PE																							
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					5	5	5	5	5	5	
7. Nepretočna greznica																							
do 30 m ³																							
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					5	5	5	5	5	5	
8. Rezervoar za vodo																							
do 100 m ³																							
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•
9. Vodnjak, vodomet višina do 5 m , globina do 30 m																							
vodnjaki in vodomet																							
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•

IME OBJEKTA	SS	SSv	SK	CU	CD	CDv	IG	BT	BC	ZS	ZD	ZK	PC	PO	E	O	A	Ak	rg	K1	K2	G	VC
10. Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture																							
priključek na cesto	12	12	.	.
priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)
11. Samostojno parkirišče: /																							
12. Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne																							
kolesarske, gozdne in pešpote, ki niso del cestnega sveta	10	10	.	.
13. Pomol do površine 20 m²																							
pomol na tekočih in stoječih celinskih vodah, s privezi
14. Športno igrišče na prostem površine do 1000 m²																							
nogometno, košarkarsko, roketno igrišče, kotalkališče, odbojgarsko igrišče, teniško igrišče, inline hokej, ragbi in bejzbol igrišče, poligon za kolesa (poligon za motorje ni dopusten)
15. Vodno zajetje, objekti za akumulacijo vode in namakanje prostornine do 250 m³, bazeni do 60 m³																							
bazen za kopanje
grajen ribnik
okrasni bazen
bazen za gašenje požara
grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik	13	13	.	.
16. Objekt za oglaševanje																							
površine do 12 m ² in višine do 5 m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
17. Objekt za rejo živali: /																							
18. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt:																							
- stavbe pritlične, enoetažne, površine do 40 m ²																							
- stolpni silosi višine do 5 m																							
- gradbeno inženirski objekti višine do 5 m																							
- grajene gozdne prometnice																							
- dvojni kozolci (toplarji) površine do 40 m ²																							
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, skedenj, senik, kašča, koruznjak	7	7	7	7	8	8
klet, vinska klet	7	7	7	7	.	.
grajeni rastlinjak	8	8	.	.
grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja in opora za trajne nasade, napajalno korito, krmišče, grajena poljska pot	7	7	7	7	.	.
grajena gozdna prometnica	7	7	7	.	.
stolpni silos, silos, pokrita skladišča za lesna goriva, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, hlevski izpust, grajeno molzišče	7	7	7	7	8	8
19. Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: /																							
20. Pomožni komunalni objekti																							
revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok
21. Pomožni objekt na smučišču																							
Stavbe: površina do vključno 40 m ² , gradbeni inženirski objekti: vsi																							
objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter prirodno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča
22. Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja																							
površine stavb do 40 m ² , vsi gradbeno inženirski objekti																							
objekt namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni

IME OBJEKTA	SS	SSv	SK	CU	CD	CDv	IG	BT	BC	ZS	ZD	ZK	PC	PO	E	O	A	Ak	rg	K1	K2	G	VC	
bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče																								
meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti
objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda

Opombe:

- 1 samo kot skupna ureditev za potrebe celotnega objekta
- 2 samo na parcelah enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb
- 3 samo kot skupna ureditev za potrebe celotne nestanovanjske stavbe in večstanovanjske stavbe (s tremi in več stanovanjskimi enotami)
- 4 samo varovalne ograje za športne in proizvodne objekte; transparentne izvedbe, polne ograje niso dopustne, razen kot varovalna ograja na pokopališču
- 5 samo v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ob soglasju upravljavca
- 6 ob predhodnem soglasju občinskega upravnega organa pristojnega za prostor skladno z izdelano strokovno podlago
- 7 samo na parcelah obstoječih kmetijskih gospodarstev
- 8 ob pogoju 79. člena odloka
- 9 ob pogoju 79. člena odloka, dopustni le objekti, ki se jih po prenehanju uporabe lahko odstrani. Po odstranitvi objekta je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil zgrajen
- 10 upoštevati izdelano strokovno podlago za kolesarske povezave in poti, umeritev: pretežno naj potekajo po obstoječih poljski poteh, ob rekonstrukcijah cest in poti ter ob vodnih ureditvah
- 11 dopusten v okviru agromelioracij ali ob rekonstrukcijah cest
- 12 dopustni ob rekonstrukcijah cest
- 13 dopusten je zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralniki
- 14 dopustna je nadkrita čakalnica na postajališču kot enostavni objekt ob rekonstrukciji ceste